

ЭТАП 8. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Каркас купола и детали нижней части опоры

Полученные с этим выпуском детали используются для дальнейшей сборки каркаса купола R2-D2 (в том числе и для кольца каркаса купола), а также для завершения монтажа нижней части его опоры. Сборку кольца и верхней части каркаса купола мы закончим на следующем этапе

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ

LPR-11: деталь нижней части правой опоры



DF-04: рама каркаса купола




DF-03: рама каркаса купола



DF-07: часть кольца каркаса купола x 2



DF-08: соединительная накладка



ЭТАП 8. СБОРКА


Монтаж каркаса купола

На данном этапе вы установите ещё две рамы каркаса, в одной из которых находится отверстие для верхнего проектора R2-D2.



1

Возьмите конструкцию, собранную на этапе 7, детали (DF-03) и (DF-04) и четыре серебристых винта и гайки, которые вы уже использовали ранее для установки рам.



2

Расположите деталь (DF-03), как показано на фотографии. Вставьте установочный штифт детали (DF-03) в соответствующее отверстие детали (DF-01).



3

Возьмите одну из гаек и аккуратно вставьте её в шестиугольное гнездо над одним из крепёжных отверстий в раме (DF-03).



4

Пальцем удерживая гайку на месте, переверните конструкцию и заверните один из винтов в гайку через соответствующее крепёжное отверстие в детали (DF-01).



5

Прикрепите раму ещё одним винтом и гайкой к детали (DF-01).



6

Пользуясь инструкцией шага 2, установите раму (DF-04) рядом с предыдущей рамой.



7

Прикрепите раму одним винтом и гайкой к детали (DF-01).



8
Прикрепите раму последними винтом и гайкой к детали (DF-01).

КАРКАС НА ВОСЬМОМ ЭТАПЕ СБОРКИ

Верхняя часть каркаса купола почти завершена. На следующем этапе вы установите последнюю раму этой части каркаса.



DF-07: часть кольца каркаса купола


DF-07: часть кольца каркаса купола



DF-08: соединительная накладка

Начало сборки верхнего кольца каркаса

Соедините две детали (DF-07) с помощью детали (DF-08) вместе, чтобы получить 2/3 металлического кольца, которое будет установлено в основании верхней части каркаса купола.



1
Возьмите все три указанные выше металлические детали и два коротких серебристых винта, полученных с выпуском № 5.



2
На концах деталей (DF-07) имеются соединения «ласточкин хвост», которые представлены на фотографии.



3
Соедините детали (DF-07) и установите накладку (DF-08) на нижнюю сторону стыка, как показано на фотографии.



4
Вставьте один из винтов в отверстие детали (DF-07) и вверните его в резьбовое отверстие детали (DF-08).



5
Аналогичным образом заверните рядом второй винт.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

На данный момент ваша работа завершена. На следующем этапе вы закончите кольцо и соедините его с верхней частью каркаса купола.




ЭТАП 8. СБОРКА

Сборка нижней части опоры

Соедините деталь (LPR-11) с деталями, собранными на этапе 7, чтобы завершить масляный фильтр /резервуар, расположенный на внешней поверхности нижней части опоры R2-D2.



Возьмите обе конструкции, собранные на этапе 7, и деталь (LPR-11).



Вы увидите, что в металлическом корпусе есть пять выступов. Сориентируйте один из концов детали (LPR-11) относительно них, как показано на фотографии.



Соедините обе детали так, чтобы центральный выступ вошёл в паз детали (LPR-11).



Так должна выглядеть собранная вами конструкция.



Аналогичным образом соедините вторую из собранных вами в предыдущем выпуске конструкций с деталью (LPR-11).



Возьмите накладку (LPR-10), которую вы ранее временно установили на опоре (этап 4). Совместите её с собранной вами конструкцией, как показано на фотографии. Убедитесь, что все выступы совпадают с отверстиями в детали (LPR-10).



Соедините обе детали.



Удерживая собранную конструкцию, переверните её тыльной стороной наружу и вверните один из чёрных винтов, полученных с выпуском 7, в крепёжное отверстие.



Вставьте второй винт в другое отверстие и окончательно скрепите детали вместе.



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Этот этап завершает сборку внешней стороны правой опоры R2-D2.

Чтобы увидеть конечный результат, установите накладку (LPR-10) на нижнюю часть опоры так же, как вы это делали на этапе 4. Однако пока ваша конструкция ещё не зафиксирована окончательно.



LPR-10: накладка нижней части правой опоры

LPR-11: деталь нижней части правой опоры

LPR-12 — LPR-14: детали нижней части правой опоры