

ЭТАП 26. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Боковая пластина колеса, его ось и подшипник

Детали, которые вы получили с этим выпуском, сделаны из металла: они входят в узел крепления колеса правой опоры R2-D2 и, следовательно, должны выдерживать значительную нагрузку. На данном этапе вы сможете проверить, как работает колесо (окончательно вы его установите, когда получите выпуск 28 с необходимыми комплектующими).


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ



ЭТАП 26. СБОРКА

Собираем узел крепления колеса

Не забывайте, что на этапе 21 деталь (LPR-18) вы не закрепляли, поэтому в процессе работы обращаться с ней нужно аккуратно.




Возьмите три детали этого выпуска.




На гладкой стороне пластины колеса (LFR-10) есть два установочных штифта (на фото обозначены стрелками).



Вставьте указанные штифты в соответствующие отверстия детали (LFR-05).



Крепко прижмите детали друг к другу, чтобы они плотно соединились.



Закрепите детали, закрутив в указанные на фотографии отверстия четыре коротких серебристых винта.





6
Переверните собранную конструкцию и возьмите подшипник, который вы получили с этим выпуском. Обратите внимание, что его диаметр равен диаметру гнезда в детали (LFR-10).



7
Вставьте подшипник в предназначенное для него гнездо до упора.



8
Вставьте квадратную в сечении часть оси в отверстие колеса — с той стороны, где отсутствуют отверстия для саморезов.



9
Вставьте небольшой выступ на конце оси в отверстие подшипника.



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Теперь можно проверить, как вращается колесо. Однако, поскольку вторую пластину с другим подшипником вы получите лишь на 28-м этапе, незакреплённые детали (установленные вами в шагах 6–9) пока лучше снимите и уберите куда-нибудь. Это необходимо, чтобы не повредить и не потерять их.